



NATIONAL[®] **PAINTS**



SHIELD COATINGS

National Shield Ultra Silk

ناشونال شيلد الترا سلك



800 WHITE



807 DEEP CREAM

National Shield Fine Silk

ناشونال شيلد فاين سلك



808 PEANUT BUTTER



744 GOLDEN BROWN

أصباغ شيلد الزخرفية SHIELD COATINGS

National Shield Tex Silk

ناشونال شيلد تكس سيلك



803 MAGNOLIA




805 MUSHROOM

الألوان متوفرة حسب بطاقة ألوان أصباغ ناشونال شيلد وألوان خاصة حسب طلب العميل
Colors are available as per National Shield Coating shade card and special colors on customer demand




801 OFF WHITE



803 MAGNOLIA



802 BROKEN WHITE



808 PEANUT BUTTER



744 GOLDEN BROWN



202 SILVER GREY



806 CREAM



805 MUSHROOM



833 LIGHT YELLOW



807 DEEP CREAM



720 TILE CORAL



230 TWEED GREY

يُسوى السطح عند الحاجة باستعمال (١ - ٢) طبقة من ناشونال شيلد اكستيريور فلر (مائي / سولفنت)
If required, 1 - 2 coats of National Shield Exterior Filler (WB/SB) can be applied for leveling

Description:

100% pure acrylic emulsions, National Shield Coatings provide smooth and textured finishes, excellent adhesion, water, weather and alkali resistance, crack bridging ability, high durability, non-yellowing, anti-carbonation and UV protection properties.

National Shield Ultra Silk:

Aggregate free attractive orange peel silky finish texture.

National Shield Fine Silk:

Fine textured finish reinforced with selected inert hard aggregates.

National Shield Tex Silk:

Medium textured finish reinforced with medium sized hard aggregates.

National Shield Top Coat:

National Shield top coat (Matt, Silk, Gloss) provide high quality exterior paint in smooth finishes.

Drying Time:

Touch dry: 2 Hours, Dry to recoat: 12 - 24 Hours, Full Dry: 48 Hours.

Thinning:

5 - 10 % water can be added, if required.

Theoretical Spreading Rate:

1 - 3 m²/litre for Texture Coating,
8 - 10 m²/litre for Non-Texture Coating.

Application Tools:

Roller, Brush, Spray.

Recommended System:

Texture Coating National Acrylic Primer (WB) Or National Shield Tex Primer	1 Coat
National Shield Ultra Silk Or National Shield Fine Silk Or National Shield Tex Silk	2 Coats
Non-Texture Coating National Acrylic Primer (WB)	1 Coat
National Shield Top Coat Matt Or National Shield Top Coat Silk Or National Shield Top Coat Gloss	2 Coats

وصف المنتج:

١٠٠٪ أكريليك إملشن نقي، تُشكل أصباغ ناشونال شيلد مظهراً نهائياً أملساً وتكستشر زخرفي مُحَبَّب، تَتميِّز بقوة الالتصاق شديدة ومقاومة للماء والظروف الجوية والقلويات، تغطية عالية للتشققات، تدوم طويلاً، لا تصفر، تؤمن حماية للأسطح الخرسانية من تأثير ثاني أكسيد الكربون (الكربنة) والأشعة فوق البنفسجية.

ناشونال شيلد الترا سلك:

صَبغ تكستشر، خال من الحبيبات، زخرفي مُتَعَصَّن، حريري المظهر، جميل الشكل، يُثير الانتباه كقشرة البرتقال.

ناشونال شيلد فاين سلك:

صَبغ تكستشر زخرفي ناعم، مُقَوَّى، بحبيبات صلبة و خاملة.

ناشونال شيلد تكس سلك:

صَبغ تكستشر زخرفي متوسط الخشونة، ومُقَوَّى، بحبيبات صلبة متوسطة الحجم.

ناشونال شيلد توب كوت:

أصباغ ناشونال شيلد توب كوت (مات، سلك، جلوس)، أصباغ خارجية عالية الجودة، تعطي مظهراً نهائياً أملساً.

الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):

الجفاف عند اللمس: ٢ ساعة، طلاء الطبقة التالية: ١٢-٢٤ ساعة، الجفاف التام: ٤٨ ساعة.

التخفيف:

يمكن التخفيف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ عند الحاجة.

معدل التغطية النظري:

١ - ٣ م^٢ / لتر بالنسبة لأصباغ التكستشر،
٨ - ١٠ م^٢ / لتر بالنسبة - بدون تكستشر.

أدوات الاستخدام:

الرول، الفرشاة، والرش.

نظام الصبغ الموصى بإستعماله:

١ طبقة	تكستشر ناشونال أكريليك برايمر (مائي) أو ناشونال شيلد تكس برايمر
٢ طبقة	ناشونال شيلد الترا سلك أو ناشونال شيلد فاين سلك أو ناشونال شيلد تكس سلك
١ طبقة	بدون تكستشر ناشونال أكريليك برايمر (مائي)
٢ طبقة	ناشونال شيلد توب كوت مات أو ناشونال شيلد توب كوت سلك أو ناشونال شيلد توب كوت جلوس

**SHIELD
TOP COAT**
are available in





برايمر
PRIMER

أكريليك برايمر (مائي/سولفنت)
برايمر مقاوم للقلويات
شيلد تكس برايمر
Acrylic Primer (W.B/S.B)
Alkali Resistant Primer
Shield Tex Primer

شيلد
SHIELD

شيلد الترا سلك
شيلد فاين سلك
شيلد تكس سلك
Shield Ultra Silk
Shield Fine Silk
Shield Tex Silk

شيلد لونغ لايف
SHIELD LONG LIFE

أنتيك تكس
تراديشنال تكس
كلاسيك تكس
أنتيك تكس - هاي بيلد
Antique Tex
Traditional Tex
Classic Tex
Antique Tex H.B

جليز كوت
GLAZE COAT

أكريليك كليز جليز كوت
شيلد جليز كوت
Acrylic Clear Glaze Coat
Shield Glaze Coat

فلر
FILLER

شيلد اكستيريور فلر (مائي/سولفنت)
Shield Exterior Filler (W.B/S.B)

شيلد سوبر ديورابل
SHIELD SUPER DURABLE

شيلد سوبر ديورابل سلك
شيلد سوبر ديورابل جلوس
Shield Super Durable Silk
Shield Super Durable Gloss

شيلد إكستريم
SHIELD EXTREME

شيلد إكستريم مات
شيلد إكستريم سلك
Shield Extreme Matt
Shield Extreme Silk

شيلد توب كوت
SHIELD TOP COATS

شيلد توب كوت مات
شيلد توب كوت سلك
شيلد توب كوت جلوس
Shield Top Coat Matt
Shield Top Coat Silk
Shield Top Coat Gloss




www.kbmtools.com

This product is available and can be ordered from KBM Tools.

Feel free to contact:

Al Khidma Bldg Mat Trading LLC
Al Zubair, Sajja.
Sharjah. United Arab Emirates
06 5361999
sales@kbmtools.com
www.kbmtools.com

KBM TOOLS[®]
BUILDING MATERIALS



build your dreams



with KBM Tools